

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bassanina.nt-rt.ru> || bno@nt-rt.ru



ZOOM

ПАРОТРУБНЫЕ
ПОДОВЫЕ ПЕЧИ



CYCLOPE ZOOM


Zoom – это паротрубная подовая печь, сделанная из нержавеющей стали без кирпичей и бетона.

Ее особый дизайн и конструкция позволяют легко перемещать печь, в любое время без разборки.

Ее универсальность гарантирует быструю регулировку температуры. Она подходит для любых пекарен и кондитерских, так как позволяет выпекать различные виды кондитерских и хлебобулочных изделий (хлеб, выпечку и пирожные, печенье и пахлаву, фокачча и пиццу...).

Ее эффективная система теплообмена оптимизирована канализации и циркуляции дыма. Экономика, производство продукта, аромат и мягкость. Выпечка, которая помогает сохранять аромат и продлевает срок хранения изделий.

Zoom – универсальность и гибкость.



■ ОСОБЕННОСТИ

- Теплопроводность: сеть замкнутых контуров, в которых циркулирует пар.
- 4 камеры для выпечки, расположенные друг над другом.
- Независимый парогенератор для каждой камеры.
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1.0-3.0 мм, фронтальная часть изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1.5 мм.
- Парогенератор изготовлен из 2-х мм стали AISI 310.
- Поды сделаны из огнеупорных бетонных плит толщиной 20 мм, подходящих для использования в пищевой промышленности.
- Водяной коллектор из нержавеющей стали.
- Двери из толстого закаленного стекла; съемные для легкой очистки.
- Печь работает на жидком или газообразном топливе.

♥ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ



- Автоматический термостат безопасности.
- Аварийная кнопка.
- Паровой вытяжной вентилятор.
- Клапан избыточного давления.
- Присоединение/отсоединение вытяжного козырька.
- Машина гарантируется в соответствии с действующими директивами ЕС.

✓ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 4 камеры: 3 камеры высотой 180 мм; верхняя камера высотой 230 мм.
- Возможные внутренние размеры камер (см): 80x120; 120x120; 120x180.
- Общая площадь поверхности выпекания (кв.м.): 4 (80x120); 6 (120x120); 9 (120x180).
- Электрическое напряжение: 400/50-60/3 - 220/50-60/3 - 208/60/3 - 110/1 - 220/1.
- Подключение воды: вход 1/2", выход 3/4".
- Выход для отработанных паров: 180 мм.
- Дымоход: 150 мм.
- Несколько версий: механическая или цифровая программируемая панель.
- Гарантия 2 года, 5 лет гарантии на паровые трубы.

★ КАЧЕСТВО ВЫПЕЧКИ

- Абсолютно равномерное распределение тепла. 3 различных уровня регулировки.
- Равномерное выпекание и выпечка идеального цвета.
- Аромат, объем и мягкость всех видов хлеба.
- Отличный подъем изделий. Превосходная корочка сохраняет аромат и свежесть хлеба.
- Отличная корочка. Блестящая и однородная толщина.
- Отличная текстура. Хлеб хорошо выпечен.



1. КОНСТРУКЦИЯ

430	AISI	100%	собрана
0	кирпичей	20	мм толщина подов

Печь изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной от 1 мм до 3 мм. Фронтальная часть имеет толщину 1,5 мм. Печь не имеет кирпичей и цемента, поставляется полностью собранной и легко может быть перемещена в любое место. Парогенератор изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 310 толщиной 2 мм. В основании специальные каналы преобразуют энергию сгорания в тепло и передают ее трубам. Во время рециркуляции горячего дыма разница между температурой выпечки и температурой газов снижается. Поды изготовлены из плотных (1,900 кг / м³) огнеупорных бетонных плит толщиной 20 мм. Возможность высокотемпературного хранения, высокая механическая стойкость и эксклюзивное покрытие, которое позволяет легко обслуживать печь. Применяемые материалы исключительно неорганического происхождения, листы гигиеничны и не содержат никаких вредных для здоровья веществ. Загрузочные двери предназначены для использования посадчиков. Они открываются вверх и имеют рычаг и систему крепления.

2. ТРУБЫ

21,3	мм диаметр каждой трубы	0	сварки
3,25	мм толщина каждой трубы	0	кольцевой тип


Сеть труб - это настоящее сердце печи: тепловой «двигатель», который переносит тепло к выпечке. Каждая труба представляет собой полностью независимую цепь, содержащую деминерализованную воду примерно на половину ее объема, которая превращается в пар во время процесса нагрева. Плотная сеть колец опоясывает камеры для выпечки и передает тепло путем кондукции каждой отдельной ее части. Трубы изготовлены из высокопрочной стали, холоднотянутой, без сварки. Они тестируются одна за другой в соответствии с правилами UNI 663/68. Диаметр 21.3 мм, толщина 3.25 мм. Расстояние между трубами, их положение и реальный объем воды внутри, являются результатом нашего опыта и ноу-хау.



3. ПАРОГЕНЕРАТОР

65	кг вес одного парогенератора	100%	пара равномерно распределяется
16	мм каждая секция	100%	цвет и аромат, однородная хрустящая корка

Каждая камера для выпечки снабжена независимым мощным парогенератором, который гарантирует большое количество пара. Вода попадает внутрь из нескольких точек и строго регулируется с помощью соленоидного клапана с таймером. Каждая камера снабжена выпускным клапаном. Каждый парогенератор состоит из железной (Fe) коробки толщиной 4 мм с 6 мм пластиной, внутри 11 панелей с 16 мм секциями. Эта паровая система, опоясанная трубами, всегда готова производить большое количество пара. Благодаря эффективности и размерам этой системы нагрева, увеличивается не только количество пара, но и трансформация воды происходит мгновенно. Результат: равномерная выпечка, блестящая корочка и однородный цвет.





ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Термическая эффективность, совмещенная с повышенным энергосбережением.
- Высокопроизводительный парогенератор: большое количество пара и короткое время восстановления.
- Тихая и стабильная машина, без движущихся частей.
- Максимальная рабочая температура 300°C.
- Время непрерывной работы 24 часа в сутки.
- Непрерывный цикл выпечки без потери качества изделий.
- Средний градиент повышения температуры, примерно 4/5°C/мин.
- Все технические детали расположены на фронтальной стороне. Легкий доступ и обслуживание.
- Свободное пространство вокруг машины не требуется.
- Изоляция прессованными панелями и минеральной ватой rockwool.
- Используемые материалы не токсичны.



МОДЕЛЬ	ЯРУСЫ ДВЕРИ		РАЗМЕРЫ ПРОТИВНЕЙ			ПОВЕРХНОСТЬ ВЫПЕКАНИЯ		МОЩНОСТЬ		РАЗМЕРЫ		ВЕС
			CM	NR				кВт	KCAL	MM WxLxH		КГ
ZOOM 812	4	1	40x60	16	4.0	820x1230	1,0	22.000		1380X2280X2100+350		1850
ZOOM 1212	4	2	40x60	24	6.0	1230x1230	1,0	30.000		1800X2280X2100+350		2250
ZOOM 1218	4	2	40x60	36	9.0	1230x1840	1,0	45.000		1800X2900X2100+350		2950



Алматы (7273)495-231
 Ангартс (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bassanina.nt-rt.ru> || bno@nt-rt.ru